

22-42

Наименование Значение Сезон Летняя

Род обуви

Защитные св-

Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот,

щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли Для защиты от общих производственных загрязнений

Для защиты от пониженных температур

Для защиты от влаги ΓΟCT 12.4.137-2001

Гост ΓΟCT P 12.4.187-97

Для ЖКХ По отрасли

Для охоты, рыбалки и активного отдыха

Для охранной деятельности

Верх обуви Юфть Подкладка Типика Колодка 459

Двухслойный полиуретан Тип подошвы

ПУ-ПУ Подошва

Метод

Литьевой

Подносок Термопластичный (30Дж)

Допуст температура

крепления

от -25 до + 120

Единица

Пара

10

измерения Кол-во ед. в

упак

Размерный

Вес нетто

0,840

35-47

Цвет Черный

АРТ. 22-42 (ВЕРХ ЮФТЬ)

Ботинки 22-42

Metal insole

Schutz vor mechanischer Beanspruchung

Protection from general industrial pollution

High temperature protection

Scale protection

Low temperature protection t°

АРТ. 22-43 (ВЕРХ ЮФТЬ- ШЕРСТЯНОЙ МЕХ)

Полуботинки 22-43 (верх юфть- шерстяной мех)

Metal insole

Schutz vor mechanischer Beanspruchung

Protection from general industrial pollution

High temperature protection

Natural fur

Scale protection

Защита от пониженных температур (Тн30)

АРТ. 22-45 (ВЕРХ ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

Ботинки (верх юфть-искусственный мех)

Metal insole

Schutz vor mechanischer Beanspruchung

Protection from general industrial pollution

High temperature protection



Scale protection

Low temperature protection t°

АРТ. 22-46 (ВЕРХ ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

Полуботинки 22-46 (верх юфть- натуральный мех)

Metal insole

Schutz vor mechanischer Beanspruchung

Protection from general industrial pollution

High temperature protection

Scale protection

Защита от пониженных температур (Тн30)