



# 1-001

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Наименование</b>       | Значение   |
| <b>Сезон</b>              | Летняя   |
| <b>Род обуви</b>          | Мужская  |
| <b>Защитные сва</b>       | Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли<br>Для защиты от общих производственных загрязнений |
| <b>Гост</b>               | ГОСТ 12.4.137-2001<br>ГОСТ Р 12.4.187-97<br>ГОСТ 28507-99  |
| <b>По отрасли примен</b>  | Для автомобилестроения<br>Для дорожнохозяйственной<br>Для ЖКХ<br>Для охоты, рыбалки и активного отдыха                                     |
| <b>Верх обуви</b>         | Юфть   |
| <b>Подкладка</b>          | Типика   |
| <b>Колодка</b>            | 459  |
| <b>Тип подошвы</b>        | Двухслойный полиуретан   |
| <b>Подошва</b>            | ПУ-ПУ  |
| <b>Метод крепления</b>    | Литьевой   |
| <b>Подносок</b>           | Термопластичный (30Дж)   |
| <b>Допуст температура</b> | от -25 до + 120  |
| <b>Единица измерения</b>  | Пара   |
| <b>Кол-во ед. в упак</b>  | 10   |
| <b>Размерный ряд</b>      | 35-47  |
| <b>Цвет</b>               | Черный   |



## АРТ. 1-001-3 (ВЕРХ-ЮФТЬ С ШЕРСТЯНЫМ МЕХОМ)

Ботинки 1-001-3 (верх-юфть с шерстяным мехом)

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от повышенных температур (Тп)

## АРТ. 1-001-5 (ВЕРХ-ЮФТЬ С ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХОМ)

Базовые ботинки 1-001-5 (верх-юфть с искусственный мехом)

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от пониженных температур (Тн20)

## АРТ. 1-001-6

базовая модель ботинок (верх-юфть с натуральным мехом)

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от пониженных температур (Тн20)

## **АРТ. 1-001**

Базовая модель ботинок (верх-юфть с дублированным подкладом)

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от пониженных температур (Тн20)